

HL-3040CN Kompakter High Speed LED-Farbdrucker mit Netzwerk-Schnittstelle

Der kompakte LED Farbdrucker von Brother sorgt für erstklassige Druckresultate und dank seiner Netzwerkfähigkeit und dem grossen Papierschacht für mehr Arbeitseffizienz.

Dank dem hochauflösenden Druck des HL-3040CN drucken Sie in Ihrem Büro stets professionelle Farbdokumente und gestochen scharfe Textdokumente. Dank einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 16 Seiten pro Minute in Farbe und Schwarz-weiss arbeiten Sie rasch und erhöhen Ihre Produktivität.

Steigern Sie die Arbeitseffizienz durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und durch die Schaffung von Synergien: Binden Sie den HL-3040CN einfach in Ihr bereits bestehendes Netzwerk ein, damit verschiedene Mitarbeitende ihn gleichzeitig nutzen können.

Dank der zuverlässigen Funktionsweise, der kompakten Bauweise und dem grossen 250 Blatt Papierschacht benötigt der HL-3040CN nur ein Minimum an Wartung. Das benutzerfreundliche LCD-Textdisplay erlaubt den einfachen Zugang zum Drucker Menü.

Dank Kosten sparender Lösungen wie beispielsweise Tonersparmodus oder separat auswechselbare Tonerpatronen bzw. Trommleinheit müssen stets nur die verbrauchten Teile ersetzt werden. Der HL-3040CN erhielt für seine Energieeffizienz das ENERGY STAR Zertifikat. Für die Geräuscharmheit und die geringe Umweltbelastung wurde er mit dem renommierten deutschen Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet.



Technische Daten HL-3040CN

Allgemein		Software	
Technologie	Elektrofotografischer LED Drucker (Singlepass)	Druckertreiber Unterstützung	Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 Bit Editions), Windows Server® 2003 (32 & 64 Bit Editions), Windows Vista®, Windows Server® 2008 Macintosh® Printer Driver für Mac OS® X 10.3.9 oder höher Linux Druckertreiber für CUPS & LPD/LPRng Printing System (x86, x64 Umgebung)
Druckgeschwindigkeit A4	Bis zu 16 Seiten/Min. farbig und s/w	Druckertreiber Funktionen	
Aufwärmzeit	27 Sekunden (ab Schlafmodus)	N-up Printing	Papier sparen durch verkleinerten Ausdruck von 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite
Erste Druckseite	Nach 16 Sekunden (farbig), 15 Sekunden (s/w)	Posterdruck	Bessere Wirkung dank Vergrösserung von 1 A4-Seite auf Posterformat mittels Ausdruck auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten
Druckauflösung	Bis zu 2'400 x 600 dpi Druckauflösung	Wasserzeichendruck	Einfügen von vordefinierten Text oder benutzerdefinierten Mitteilungen als Wasserzeichen in Ihre Dokumente
Prozessor	300 MHz	Broschürenruck	Drucken von leserfreundlichen Dokumenten in Profi-Qualität im A5-Format dank manueller Duplexfunktion
Speicher	32 MB, erweiterbar auf 544 MB, mit 1 x SODIMM (144 PIN) Steckplatz	Sicherer Druck (Secure Print.)	Schützen der Druckjobs mit einem PIN-Code
Schnittstelle	Hi-Speed USB 2.0	Werkzeug Farbanpassung	Editieren von Farbeinstellungen im Druckertreiber, um immer die präzisen Farben zu erhalten
Netzwerk	10/100 Base-TX	Farbsperre	Zur Kostenbegrenzung kann der Administrator den Farbdruck für einzelne Benutzer sperren.
Protokolle	TCP/IP (IPv4 & IPv6)	Kopf- und Fusszeilen	Druck von Uhrzeit & Datum und/oder Benutzer-ID auf Dokumente
IPv4 unterstützte Protokolle	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD Responder, WebServicesPrint, SSL/TLS	Utilities	
IPv6 unterstützte Protokolle	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD Responder, WebServicesPrint, SSL/TLS	Webbasiertes Management	Webbrowser Druckerserver-Management
Emulation	GDI [Host Based]	Driver Deployment Wizard	Rasche und einfache Installation von Druckertreibern auf einem Windows® PC
Display	Einzeiliges LCD-Display mit 16 Zeichen 2 LEDs (Daten, Fehler)	BRAAdmin Light	Druckserver-Management für Windows® und Mac OS X® 10.3.9 oder höher
Papier		BRAAdmin Professional	Für LAN-Management oder ihre Drucker
Papierkapazität	250 Blatt Standard-Papierschacht Manueller Einzelblatteinzug	BRAAdmin Professional	Server basiertes Management Dienstprogramm für Ihre Drucker / nur Windows® IIS 5.0/5.1/6.0/7.0 Mode
Papierausgabe	100 Blatt (Ausgabe mit Druckseite nach unten) 1 Blatt (Ausgabe mit Druckseite nach oben) gerader Papiereinzug	Gewicht und Abmessungen	
Medien Spezifikationen		Mit Verpackung	555 (B) x 460 (H) x 628 (T) mm / 22 kg
Mediensorten	Standard Papierzufuhr – Normalpapier, Recyclingpapier, dünnes Papier Einzelblatteinzug für spezielle Medien – Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Recyclingpapier, Bond-Papier, Etiketten, Umschläge, dünne Umschläge	Ohne Verpackung	409 (B) x 250 (H) x 466 (T) mm / 19,0 kg
Mediengewichte	Standard Papierzufuhr – 60 bis 105 g/m² Einzelblatteinzug für spezielle Medien – 60 bis 163 g/m²	Sonstiges	
Medienformate	Standard Papierzufuhr – A4, Letter, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio, Einzelblatteinzug für spezielle Medien – Breite 76,2 mm bis 220 mm / Länge 116 mm bis 406,4 mm	Leistungsaufnahme	480 W Druckmodus 70 W Bereitschaftsmodus 8W Schlafmodus
Verbrauchsmaterial		Geräuschpegel	Schalldruckpegel – unter 53 dBA im Druckmodus bei Farbdruck unter 30 dBA im Bereitschaftsmodus Schalleistungspegel – unter 6,29 B im Betrieb bei Farbdruck, unter 3,64 B im Bereitschaftsmodus
Mitgelieferter Toner	1'000 Seiten* C, M, Y, BK	Ökologie	Energiesparmodus – Vermindert Stromverbrauch, wenn Gerät nicht benutzt wird Tonersparmodus – Vermindert den Tonerverbrauch 300 bis 1'500 Seiten
Standard-Tonerfass. Schwarz	2'200 Seiten*	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	
Standard-Farb-Tonerpatronen (C, M, Y)	1'400 Seiten*		
Trommleinheiten (C, M, Y, BK)	15'000 Seiten (bei 1 Seite pro Druckjob)		
Transfereinheit	bis zu 50'000 Seiten		
Tonerabfallbehälter	bis zu 50'000 Seiten		



* Die ungefähre Ergiebigkeit wird gemäss ISO/IEC 19798 angegeben † Vertikale x horizontale Auflösung

Kontakt:

brother
at your side

Brother (Schweiz) AG

Täferstrasse 30, Postfach 5108, 5405 Baden 5 Dättwil
Tel: 056 484 11 11, Fax: 056 484 11 22
E-Mail: info@brother.ch, Internet: www.brother.ch

Hotline für technischen Support: 0900 900 484 (Fr. -12/min. danach Fr. 3.-/min.)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mix
Cert no. SGS-COC-100231
© 1996 FSC
FSC



Kompakter High Speed LED-Farbdrucker mit Netzwerk-Schnittstelle

Mit einer eindrucklichen Druckgeschwindigkeit, einer eingebauten Netzwerkschnittstelle und einem grossen Papierschacht ist der HL-3040CN das ideale Gerät für Ihr Büro.

- Hochauflösender Druck für Dokumente in Profi-Qualität.
- Schnell und leistungsfähig: Druck von bis zu 16 Seiten pro Minute in Schwarz-weiss oder Farbe.
- Einbindung des HL-3040CN in Ihr Büronetzwerk, um effizient Ressourcen gemeinsam zu nutzen.
- Grosser 250 Blatt Papierschacht – so verlieren Sie weniger Zeit mit Papier nachfüllen.
- Geld sparen und gleichzeitig die Umweltschutz schützen: Dank der von ENERGY STAR und dem Blauen Engel zertifizierten Energieeffizienz.



Dank innovativer und einfach anzuwendender Lösungen lassen sich mit dem Brother HL-3040CN Kosten sparen und der Büroalltag erleichtern.



LAN-Schnittstelle integriert.

Kosten sparen

Ressourcen gemeinsam nutzen. Nutzen Sie den HL-3040CN gemeinsam mit verschiedenen andern Nutzern in Ihrem bereits bestehenden LAN. Dies steigert die Arbeitseffizienz und verbessert den Arbeitsfluss.

Papier und Toner sparen. Nutzen Sie die Funktion N-up-Printing und drucken Sie 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinert auf 1 A4-Seite aus.

Druckkosten überwachen. Mit der Funktion Farbsperre kann der Farbdruck zentral für einzelne Benutzer gesperrt werden. Damit sparen Sie Kosten.

Zeit sparen

Rasch und einfach. Das Bedrucken von dickem Papier oder Briefumschlägen ist dank dem geraden Papiereinzug des HL-3040CN ganz besonders einfach. Öffnen Sie die schmale Klappe an der Geräterückseite, damit die speziellen Medien nach dem Druck ausgegeben werden können.

Einfach praktisch

Professionelles Aussehen. Ein Wasserzeichen, sei es ein vorgegebenes Muster oder ein Logo Ihrer Wahl, lässt sich ganz einfach in Ihren Ausdruck einbinden und verleiht Ihrer Drucksache ein professionelles Aussehen.

Bilder vergrößern – am eigenen Arbeitsplatz. Die Wirksamkeit von Bildern lässt sich erhöhen, indem Sie ein Bild mit Hilfe der im Druckertreiber integrierten Posterdruckfunktion auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten ausdrucken.

Sicher ist sicher. Sie drucken höchst vertrauliche Dokumente mit der Gewissheit, dass diese dank der Secure Print-Funktion von Brother auch vertraulich bleiben. Dies geht ganz einfach: Sobald Ihr Dokument zum Ausdruck bereit ist, geben Sie einen PIN-Code in Ihrem Computer ein und schicken den Druckjob ab. Das Dokument wird jedoch erst ausgedruckt, nachdem Sie Ihren PIN-Code am Drucker persönlich eingetippt haben.



Schnelle Ergebnisse
mit beindruckenden 16 Farb-Seiten/Min.



Druck auf dickes Papier oder auf Umschläge.

† 2,400 x 600 dpi

HL-3040CN